Table of Contents

Kätköjen suodatus 2
Suodattimiin pääsy 2
Perussuodatus 2
Kätkötyyppisuodatin 4
Vaikeus/Maastosuodatin 4
Edistynyt suodatus 4
Suodatinkriteerien luonti ja poisto 5
Lataa ja tallenna suodattimet 7
Suodattimien lisäasetukset 8
Saatavilla olevat suodatinkriteerit 9
Kategoria "Perus" 9
Kategoria "Yksityiskohdat" 9
Kategoria "Käyttäjäkohtainen" 9
Suodatinkriteerien tiedot 10
Tekstisuodattimet 10
Päivämääräsuodattimet 11
Tilasuodatin 11
Attribuuttisuodatin 13
Kokosuodatin 14
Suosikkisuodatin 15
Lokikirjaussuodatin 15
Lokimääräsuodatin 16
Etäisyyssuodatin 17
Dynaaminen valintasuodatin 17

Kätköjen suodatus

Kätköjen suodatusta voidaan käyttää hyödyksi useissa c:geon toiminnoissa, kuten live-kartalla, tallennetuissa kätköissä, tai online-haussa. Samaa suodatinmekanismia käytetään kaikissa näissä.

Suodattimiin pääsy

Suodatinasetukset löytyvät asetusvalikon kautta klikkaamalla suodatinkuvaketta .

Jos suodatin on jo aktiivisena, se näytetään yläotsikossa yläpalkin alapuolella. Myös klikkaamalla tätä yläotsikkoa voidaan avata suodatinasetukset. Esimerkkinä seuraava kaappaus näyttää sekä suodatinkuvakkeen että suodatinyläotsikon (ympyröity punaisella), jossa nykyinen suodatin on asetettu näyttämään vain kätköt, joiden tyyppi on “Tradi”.

Perussuodatus

Perussuodatus mahdollistaa suodatuksen kätkötyypin, vaikeuden ja maaston mukaan:



Seuraava taulukko selostaa suodatintoiminnot:

Kuvake	**Toiminto**	**Selite**
	Aseta	Sulkee näkymän ja asettaa nykyisen näytön sisällön suodattimen mukaiseksi.
	Peruuta	Sulkee näkymän ja peruu suodatinmuutokset.
	Tyhjennä	Tyhjentää suodattimen, eli asettaa sen tilaan jossa se ei suodata mitään (kaikki kätköt näytetään, kaikki maastot/vaikeudet valittu).
Advanced	Perus/Edistynyt tila	Vaihtaa perus- ja edistyneen suodatustilan välillä.

Loput näytöstä on jaettu eri osioihin. Voit asettaa suodatinkriteerin useampaan kuin yhteen osioon, jolloin suodatinkriteerit yhdistellään käyttämällä JA-logiikkaa. Esimerkiksi, valintojen **Kätkötyyppi** sekä **Vaikeus** asettaminen tilaan *Tradikätkö* ja *1.0-3.0* suodattaa vain kätköt jotka sekä ovat tyyppiä *Tradikätkö* että omaavat **Vaikeus** ⇐ 3.0.

Kätkötyyppisuodatin

Suodata kätkötyypin mukaan. Käytä laatikoita merkataksesi/poistaaksesi kätkötyypit, jotka haluat sisällyttää mukaan listaan. Käytä **Valitse kaikki** -laatikkoa nopeaksesi merkataksesi tai poistaa laatikoiden merkinnät kaikille kätkötyypeille.

c:geo tukee yli 20 kätkötyyppiä useissa geokätköilypalveluissa. Helpottaaksemme suodatusnäkymää, jotkut valittavat kätkötyypit pitävät sisällään muitakin kätkötyyppejä. Tämä logiikka kopioitiin mahdollisimman tarkasti geocaching.com:in käyttäytymisestä:

Kuvake	Kätkötyyppisuodatin	Suodattaa seuraavat kätkötyypit
	Tradikätkö	Tradikätkö, Geocaching HQ, Project APE Cache
	Tapahtuma	Tapahtumakätkö, Megatapahtuma, Gigatapahtuma, Community Celebration Event, Geocaching HQ Celebration, GPS Adventures Exhibit, Geocaching HQ Block Party
	Virtuaali	Virtual Cache, Locationless (Reverse) Cache

Vaikeus/Maastosuodatin

Suodata valintojen **Vaikeus** tai **Maasto** mukaan. Käytä liukuvalitsimia valitaksesi arvovälin, jonka mukaan kätköt suodatetaan. Suodatus tehdään sisältävästi, eli liukusäätimen asetus arvoon *1.5-3.0* sisällyttää tuloksiin kätköt joissa **Vaikeus** on *1.5*, mutta ei niitä, joissa **Vaikeus** on *1.0*.

Huomaathan, että suodattimen asetus täyteen väliin (*1.0-5.0*) sisällyttää tuloksiin myös ne kätköt, joissa ei ole ollenkaan arvoa **Vaikeus** tai **Maasto** (kuten käyttäjän määrittämät kätköt).

Edistynyt suodatus

Käyttääksesi edistynyttä kätkösuodatinta, napauta **Perus/Edistynyt tilan vaihto**. Tämä vaihtaa suodatinnäkymän asettelun seuraavan kaltaiseksi:



Edistynyt-tilassa suodatustoimintoon tulee esille useita valintoja, jotka selostetaan seuraavassa osiossa.

Suodatinkriteerien luonti ja poisto

Perustilassa saatavilla olevat suodatinkriteerit on rajoitettu kriteereihin *Kätkötyyppi*, *Vaikeus* ja *Maasto*. **Edistynyt**-tilassa voit vapaasti lisätä tai poistaa suodatinkriteereitä rakentaaksesi oman henkilökohtaisen suodattimen. Voit jopa lisätä saman kriteerin useamman kerran, esimerkiksi luodaksesi suodattimen, joka sisältää useita tekstipaloja kätkön nimessä.



Lisätäksesi suodatinkriteerin, napauta **Lisää suodatinkriteeri** -nappia ylhäällä oikealla. Tällöin avautuu ikkuna, joka listaa kaikki saatavilla olevat suodatinkriteerit:



Kriteerin valinta lisää kyseisen kriteerin kriteerilistaan. Kaikki kriteerit selostetaan täällä.

Poistaaksesi suodatinkriteerin, napauta roskakorin kuvaketta sen oikeassa ylänurkassa.

Vaihtaaksesi listassa olevien suodatinkriteerien järjestystä, napauta ja vedä vetokuvaketta sen oikeassa ylänurkassa.

Lataa ja tallenna suodattimet

Suodatinkokonaisuudet voi vapaasti tallentaa ja ladata käyttäen vapaavalintaista nimeä.



Tallentaaksesi suodattimen, napauta tallennuskuvaketta . Esiin tulee ikkuna, jossa voit syöttää nimen suodattimelle:



Ladataksesi tai poistaaksesi olemassa olevan suodattimen, napauta muokkauskuvaketta . Esiin tulee ikkuna, joka sisältää kaikki olemassa olevat suodattimet, ja voit valita niistä yhden ja joko ladata tai poistaa sen:



Suodattimien lisäasetukset

Suodattimien lisäasetukset ovat saatavissa edistyneessä tilassa:



Toiminto	Selite
Käytä TAI:ta JA:n sijaan	Suodatinkriteerit yhdistellään yleensä käyttäen JA-logiikkaa (kuten selostettu kohdassa filter_basic:Perustila). Kun tämä on valittuna, suodatinkriteerit yhdistellään käyttäen TAI-logiikkaa.

Toiminto	Selite
Käänteinen suodatin	Kääntää suodattimen päinvastaiseksi (eli käytetään logiikkaa EI). Kääntää suodattimen päinvastaiseksi, eli suodattaa POIS ne kätköt, jotka sopivat suodatinkriteereihin, ja näyttää ne kätköt, jotka EIVÄT sovi suodatinkriteereihin.
Sisällytä epävarmat osumat	Joissakin tilanteissa c:geo ei pysty arvioimaan joitakin suodattimia. Esimerkiksi *attribuutit*-suodatinta ei voida käyttää niihin kätköihin, joita ei ole tallennettu laitteeseen. Kätköt, jotka menevät tähän kategoriaan, oletetaan olevan 'epävarmoja'. koska c:geo ei voi päätellä täyttääkö ne suodatikriteerit vai ei. Normaalisti näitä kätköjä EI näytetä tuloksissa. Valitsemalla tämän, voit pyytää c:geota näyttämään kyseiset kätköt tuloksissa.

Saatavilla olevat suodatinkriteerit

Seuraava taulukko listaa kaikki saatavilla olevat suodatinkriteerit. Näitä kriteereitä voidaan käyttää mielivaltaisten ja monimutkaisten suodattimien luomiseen **Edistynyt**-tilassa.

Joitakin suodatinkriteereitä selostetaan yksityiskohtaisemmin jatko-osioissa.

Kategoria "Perus"

Suodatin	Selite
Kätkön kuvaus	Tekstisuodatin kätkön kuvaukseen
Kätkön nimi	Tekstisuodatin kätkön nimeen
Kätkön omistaja	Tekstisuodatin kätkön omistajan nimimerkkiin
Kätkötyyppi	Kätkötyypin suodatin. Tämä on perussuodatin, joka selostetaan täällä
Piilotuspäivä	Päivämääräsuodatin kätkön piilotuspäivälle
Tila	Suodattaa kätköt käyttämällä eri kätkön tilan arvoja, kuten Löytyi, Oma, Hyllytetty tai Arkistoitu. Tämä suodatin selostetaan täällä.

Kategoria "Yksityiskohdat"

Suodatin	Selite
Alkuperä	Suodattaa kätköt niiden alkuperän mukaan, kuten *Geocaching.com* tai *opencaching.de*. Tämä on dynaaminen valintasuodatin.
Kätkön attribuutit	Suodattaa kätköt käyttämällä kätkön attribuutteja, kuten “Suositellaan lapsille” tai “Vaatii huomaamatonta toimintaa”. Tämä suodatin selostetaan täällä.
Kätkön koko	Suodattaa kätköt niiden koon mukaan (kuten Tavallinen, Pieni, Mikro). Tämä suodatin selostetaan täällä.
Lokien määrä	Suodattaa kätköt lokien määrän mukaan. Tämä suodatin selostetaan täällä.
Lokikirjaus	Suodattaa kätköt sen lokikirjausten sisällön mukaan. Tämä suodatin selostetaan täällä.
Maasto	Suodattaa kätköt sen maastoarvon mukaan. Tämä on perussuodatin, joka selostetaan täällä.
Sijainti	Tekstisuodatin kätkön sijainnille (kuten maa tai maakunta). Kirjoittaminen tähän tekstisuodattimeen näyttää tulokset, kuten “Germany” tai “Bavaria”, riippuen kätköistäsi, jotka on tallennettu laitteellesi.
Suosikit	Suodattaa kätköt suosikkipisteiden mukaan. Tämä suodatin selostetaan täällä.
Vaikeus	Suodattaa kätköt sen vaikeusarvon mukaan. Tämä on perussuodatin, joka selostetaan täällä.
Viimeinen löytöpäivä	Päivämääräsuodatin viimeisimmän löydön päivämäärälle

Kategoria "Käyttäjäkohtainen"

Suodatin	Selite
Etäisyys	Suodattaa kätköt niiden etäisyyden mukaan tietystä pisteestä. Tämä suodatin selostetaan täällä.
Offline-loki	Tekstisuodatin olemassa oleville offline-kirjauksille
Omat merkinnät	Tekstisuodatin kätkön henkilökohtaiselle muistiinpanolle.
Tallennettuna	Suodattaa kätköt niiden tallennusiän mukaan c:geossa (kuten montako päivää sitten kätkön offline-tiedot on viimeksi päivitetty).
Tallennetut listat	Suodattaa kätköt niiden käyttäjän määrittämillä listoilla olon mukaan. Tämä on dynaaminen valintasuodatin.

Suodatinkriteerien tiedot

Tekstisuodattimet

Tekstisuodatin etsii tekstiä kätkötiedoista tietystä kentästä, esim. *Nimi* tai *Kuvaus*. Kaikki tätä suodatustapaa käyttävät suodattimet toimivat samalla tavalla, ja selostetaan alla käyttäen tapaa *Kätkön nimi* esimerkkinä.



Tekstisuodatuksen tyyppi voidaan valita napauttamalla **Tekstisuodattimen tyyppi**-nappia, joka näyttää aluksi arvon *Sisältää*. Tekstityyppi sekä **Hakukenttä**ään syötetty teksti määrittävät yhdessä sen, mitkä kätköt suodatetaan.

Suodatintyyppi	Selite
On olemassa	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatettu kenttä sisältää ei-tyhjän arvon.
Ei ole olemassa	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatettu kenttä ei sisällä arvoa tai sisältää tyhjän arvon.
Sisältää	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatettu kenttä sisältää missä tahansa kohdassa **hakukentässä** olevan tekstin.
Alkaa	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatettu kenttä alkaa **hakukentässä** olevalla tekstillä.
Päättyy	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatettu kenttä päättyy **hakukentässä** olevalla tekstillä.
Kuvio	Suodattaa kaikki kätköt, joissa suodatetussa kentässä oleva arvo täsmää **hakukentässä** olevaan kuvioon. Voit käyttää jokerimerkkejä **?** ja *. * edustaa nollaa, yhtä tai useampaa merkkiä, ? edustaa yhtä merkkiä. Esimerkiksi kuvio \'H?mburg*\' palauttaa tulokseksi esim. \'Homburg\' tai \'Hamburg at Night\' mutta ei \'A day in Hamburg\' tai \'Hahmburg\'

Käyttämällä valintaa **Sama kirjainkoko** voit päättää merkitseekö kirjainkoko haussa.

Päivämääräsuodattimet

Päivämääräsuodatin suodattaa päivämäärän mukaisesti, verraten haettavaa päivämäärää kätkön tiedoissa olevaan päivämäärään, esim. piilotuspäivä. Kaikki tätä suodatustapaa käyttävät suodattimet toimivat samalla tavalla, ja selostetaan alla käyttäen tapaa *Piilotuspäivä* esimerkkinä.



Tämäntyyppinen suodatin antaa hakea päivämäärän perusteella Mistä - Mihin -välillä, jossa sekä Mistä että Mihin voivat olla valinnaisesti tyhjiä. Napauta kutakin painiketta **Mistä:** ja **Mihin** -merkkien vieressä asettaaksesi päivämäärän. Päivämäärän valitsimessa voit myös valita **Tyhjennä** tyhjentääksesi päivämäärän.

Tilasuodatin

Tilasuodatin suodattaa kätköt erilaisten tila-arvojen mukaan ja näyttää seuraavalta:



Sisällyttääksesi/pois rajataksesi kätköjä, joissa on tilat **Aktiivinen**, **Ei käytössä** tai **Arkistoito**, napauta suodattimen yläreunassa kunkin valinnan kohdalta valinta päälle/pois tarpeen mukaan.

Muut tilavalinnat antavat valita yhden seuraavista kolmesta arvosta: * **Kaikki**: Kätköjä ei suodateta tämän kriteerin mukaan. * **Kyllä**: Vain kätköt, jotka täyttävät tämän kriteerin, sisällytetään tuloksiin. Esimerkiksi **Löydetty**-tilan asetus tilaan *Kyllä* sisällyttää tuloksiin vain löydetyt kätköt. * **Ei**: Vain kätköt, jotka **EIVÄT** täytä tätä kriteeriä, sisällytetään tuloksiin. Esimerkiksi **Löydetty**-tilan asetus tilaan *Ei* sisällyttää tuloksiin vain ei-löydetyt kätköt.

Seuraavat tilasuodattimet ovat saatavilla (Selite selostaa mitä suodatetaan kun valitaan *Kyllä*):

Tilasuodatin	**Selite**
Löydetty	Suodattaa kätköt jotka olet löytänyt.
Omat	Suodattaa kätköt jotka omistat.
Sisältää offline-lokin	Suodattaa kätköt joissa on tallennettu offline-loki.
Tallennettu	Suodattaa kätköt jotka on paikallisesti tallennettu.
Oma suosikki	Suodattaa kätköt joille olet antanut suosikkipisteen.
Seurantalistalla	Suodattaa kätköt jotka ovat seurantalistallasi.
Premium	Suodattaa kätköt jotka ovat saatavilla vain Premium-käyttäjille (vain geocaching.com).
Sisältää reissaajan	Suodattaa kätköt joissa on ainakin yksi reissaaja kirjattu sisälle.
Sisältää oman äänen	Suodattaa kätköt joille olet antanut äänen.
Ratkaistu mysteeri	Suodattaa mysteerikätköt, joita pidetään *ratkaistuna*. Mysteeri oletetaan olevan *ratkaistu* jos sillä on joko muutetut koordinaatit tai pätevä koordinaatit sisältävä viimeinen reittipiste.

Attribuuttisuodatin

Attribuuttisuodatin suodattaa erilaisten attribuuttiarvojen mukaan ja näyttää seuraavalta:

Valitse useita kätkön attribuutteja suodattaaksesi kätköjä, jotka sisältävät **kaikki** valitut attribuutit. Huomaathan, että geocaching.com tukee myös käänteisiä attribuutteja, napauta attribuuttikuvaketta uudelleen valitaksesi sen *negatiivisen* version.

Napauta kuvaketta pitkään nähdäksesi sen tarkoituksen vihjelaatikossa tekstinä.

Käytä nappeja **Sisällytä** tai **Rajaa pois** suodattaaksesi kätköjä, jotka **sisältävät** tai **eivät sisällä** kaikkia valittuja attribuutteja.

Käytä **Tyhjennä**-painiketta ylhäällä oikealla poistaaksesi nopeasti kaikkien attribuuttien valinnan.

Kokosuodatin

Kokosuodatin suodattaa kätköt koon mukaan, kuten *Tavallinen*, *Pieni* ja *Mikro*, ja näyttää seuraavalta:



Valitse kaikki koot, joiden mukaan haluat suodattaa kätköt. Käytä erikoisnappia *Valitse kaikki* merkataksesi/poistaaksesi merkinnän kaikista saatavilla olevista kokovaihtoehdoista.

Suosikkisuodatin

Suosikkisuodatin suodattaa kätköt niille annettujen suosikkipisteiden mukaan, ja näyttää seuraavalta:



Käytä **Absoluuttinen** / **Prosenttiosuus** -nappeja valitaksesi, suodatetaanko kätköt absoluuttisen pistemäärän mukaan vai prosenttiosuuden mukaan (suosikkipisteiden määrä jaettuna löytökirjausten määrä). Huomaathan, että liukusäätimen skaala vaihtuu/nollautuu jos vaihdat tätä arvoa.

Absoluuttinen-tilassa valitse suosikkipisteiden väli, jonka mukaan haluat suodattaa kätköt. Äärioikealla olevan skaalapisteen valinta suodattaa esille vain ne kätköt, joissa on enemmän kuin 1000 suosikkipistettä.

Prosenttiosuus-tilassa valitse suosikkipisteiden prosenttiosuuden väli välillä 0% ja 100&, jonka mukaan kätköt suodatetaan.

Lokikirjaussuodatin

Lokikirjaussuodatin suodattaa kätköt niihin tehtyjen kirjausten mukaan, ja näyttää tältä:



Voit valita, suodatetaanko kätköt lokikirjausten mukaan seuraavasti: * tietyltä käyttäjältä (esim. *EddieMuc*), tai * sisältäen tietyn tekstin (kuten *TFTC*)

Käytä **Sisällytä** / **Rajaa pois** -nappeja suodattaaksesi kätköt niin, että ne joko **sisältävät** tai **eivät sisällä** lokikirjaukset, jotka täyttävät kriteerit.

Lokimääräsuodatin

Lokimääräsuodatin suodattaa kätköt niiden lokikirjausten perusteella, ja näyttää seuraavalta:



Napauta **Lokien määrän tyyppi**-laatikkoa (alkuasennossa *Löytyi*) valitaksesi lokityypin, jonka määrän mukaan haluat suodattaa kätkön. Valitse yksi seuraavista: *Löytyi*, *Ei löytynyt* tai *Kaikki*.

Alaosassa, valitse liukusäätimellä lokikirjausten väli, joiden mukaan haluat suodattaa kätköt. Äärioikealla olevan skaalapisteen valinta suodattaa esille vain ne kätköt, joissa on enemmän kuin 1000 valitun tyypin lokia.

Etäisyyssuodatin

Etäisyyssyodatin suodattaa kätköt niiden etäisyyden mukaan tietystä pisteestä, ja näyttää seuraavalta:



- Valitse *Käytä nykyistä sijaintia* perustaaksesi laskennan nykyiseen GPS-sijaintiisi
- Aseta pätevät WGS84-koordinaatit tekstikenttään laskeaksesi etäisyyden kätköön niiden perusteella.
- Käytä alla olevaa liukusäädintä valitaksesi minimi- ja maksimietäisyyden (kilometreissä/maileissa), jonka perusteella etsitään tuloksiin sisällytettävät kätköt.

Dynaaminen valintasuodatin

Dynaamiset valintalistasuodattimet suodattavat yhden tai useamman arvon mukaan dynaamisesta listasta. Käytämme tässä esimerkkinä arvoja *Alkuperä* ja *Tallennetut listat* -suodattimia:



Käytä listan valintoja valitaksesi ne kätköt, jotka haluat nähdä tuloksissa. Käytä valintaa *Lisää vielä kohteita* nähdäksesi lisää valintoja, joita voit lisätä.