

Table of Contents


c:geo Instellingen	2
Diensten	3
Geocaching	3
Sociale media	5
Andere instellingen	7
Uiterlijk	8
Cache Details	9
Kaart	10
Waypoints	10
Kaartgegevens	11
Kaart inhoud	12
Kaart gedrag	13
Nabijheidsmelding	14
Aanpassing van kaartlijnen	15
Andere kaartinstellingen	18
Logboek	18
Handtekening	18
Templates	19
Andere opties voor loggen	20
Offline gegevens	21
Generiek	21
Navigatie	22
Systeem	24
GPX	24
Backup	24
Database en Geocache gegevens	25
Diverse andere systeem instellingen	26

c:geo Instellingen



De volgende pagina's beschrijven de functies en het instellingsmenu in c:geo.

Je hebt toegang tot de instellingen door op de menuknop (knop met drie punten) rechtsboven in het hoofdmenu te klikken en **Instellingen** te selecteren:



In dit menu vind je de volgende categorieën met betrekking tot de instellingen die hieronder in detail worden beschreven:

Icoon	Menu item	Inhoud
	Diensten	Configureer geocaching-services die je wilt gebruiken, wijzig je gebruikersaccountgegevens en toegang tot aanvullende services zoals GCVote , send2cgeo
	Uiterlijk	Configureer afstandseenheden, taal en app kleuren.
	Cache Details	Pas de weergave van cachegegevens aan en verberg bepaalde caches
	Kaart	Configureer Kaartbronnen, mappen voor offline kaarten en stel offline kaarten en kaartdetails in.
	Logboek	Pas logboekopties aan en maak of wijzig je logging-handtekening.
	Offline gegevens	Instellingen voor statische kaarten en offline opslag van logbestanden en extra gegevens.
	System	Configureer app-mappen en andere systeemspecifieke instellingen
	Backup & Herstel	Back-up en herstel van cache/waypoint-gegevens en programma-instellingen uitvoeren

Diensten

Geocaching



In het eerste gedeelte van de service-instellingen kun je de verbinding met de verschillende ondersteunde geocachingplatforms configureren. Momenteel ondersteunt c:geo de volgende geocaching-services:

Dienst	Beschrijving
geocaching.com	Momenteel het grootste commerciële Geocaching-platform met verborgen caches wereldwijd
OpenCaching Germany	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in de hele wereld met focus op Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje
OpenCaching Poland	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in Polen
OpenCaching Nederland	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor geocaches in Nederland
Opencaching USA	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in de Verenigde Staten van Amerika
OpenCaching Romania	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in Roemenië
Opencaching UK	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in het Verenigd Koninkrijk

Dienst	Beschrijving
extremcaching.com	Particulier geocaching-geocachingplatform met focus op Geocaches met een hoge terreinklasse in Duitstalige regio's
Geocaching Russia	Particulier geocachingplatform voor geocaches in Rusland




Een gedetailleerde beschrijving van de authenticatieprocedure voor deze geocaching-services is te vinden in de [Eerste stappen met c:geo](#).


Verder kun je het servicemenu gebruiken om de verbinding met de volgende aanvullende services te configureren, die later beschikbaar zijn in c:geo:

Dienst	Beschrijving
GCVote	Een platform om te stemmen over de kwaliteit van Geocaches
GeoKrety	Een alternatief platform voor trackables
Send2cgeo	Biedt een browserscript aan om Geocaches rechtstreeks naar c:geo te importeren met één klik van de geocaching-website op je pc. Neem een kijkje op de website van send2cgeo voor meer informatie over deze tool.

Sociale media



Je kunt c:geo autoriseren om te posten op [Twitter](#) telkens wanneer je een log voor een cache of een trackable verstuurt.



Om te autoriseren op Twitter, activeer je de dienst en klik je op **Autoriseer c:geo**. Onder de autorisatieknoppen kunt je de sjablonen wijzigen die worden gebruikt om een bericht op Twitter te plaatsen. Deze sjabloon gebruikt dezelfde [placeholder-sjablonen](#) als in je [logboek handtekening](#).




Klik op de volgende pagina op **Autorisatie starten** om de Twitter-webpagina te openen, waar je jouw Twitter-gebruikersnaam en -wachtwoord moet invoeren en daarna akkoord gaat om c:geo toe te staan om namens jou op Twitter te posten.



c:geo ondersteunt alleen Twitter als een sociaal netwerk. Omdat het ontwikkelteam beperkte middelen heeft en zich richt op nieuwe geocachingfuncties, hebben we momenteel geen plannen om een Facebook-verbinding te implementeren. Als u echter al een Twitter-gebruiker bent en / of op zoek bent naar een manier om uw bevindingen op Facebook te plaatsen, houd er dan rekening mee dat het mogelijk is om Twitter aan Facebook te koppelen. Hierdoor zullen al je tweets ook op Facebook worden geplaatst (inclusief de c:geo tweets).

Meer info hierover op de [Twitter support-website](#).


Andere instellingen



Menu item	Omschrijving
Android browser	Om compatibiliteitsredenen gebruikt c:geo normaliter de identificatie van een normale pc-webbrowser bij het openen van de services. Aangezien sommige mobiele netwerkproviders het gebruik van je mobiele netwerkverbinding op een pc niet toestaan, kunnen ze het geïdentificeerde verkeer blokkeren om zich op een pc-webbrowser te richten, waardoor c:geo onbruikbaar wordt. In dit geval werken sommige services mogelijk niet of kun je niet eens geautoriseerd worden. Als je deze instelling inschakelt, wordt in plaats daarvan c:geo geïdentificeerd als een mobiele Android-browser om dit probleem op te lossen. \\We raden je aan deze optie alleen in te schakelen in geval van problemen.

Uiterlijk


In dit menu kun je enkele basis instellingen van c:geo configureren met betrekking tot de gebruikers interface.






Menu item	Omschrijving
Thema	Je kunt ervoor kiezen om c: geo te gebruiken met een licht of donker thema of het thema uw systeeminstelling te laten volgen. (Standaard: Donker)
Bureaubladachtergrond	Je kunt ervoor kiezen om de achtergrond van je apparaat ook als achtergrond op het c:geo-startscherm te gebruiken (Standaard: Gedeactiveerd)
Toon adres	Wanneer geactiveerd wordt de huidige locatiennaam getoond in plaats van de locatie coördinaten onderaan het hoofdscherm. (Standaard: Ingeschakeld)

Menu item	Omschrijving
Logs zonder opmaak tonen	Als je deze instelling inschakelt, worden alle logboekvermeldingen zonder de aangepaste kleuren weergegeven voor verbeterde leesbaarheid. (Standaard: Uitgeschakeld)
Selecteer taal	Met deze instelling kun je handmatig de gebruikte taal voor c:geo instellen. Dit kan handig zijn als je problemen hebt met verkeerde vertalingen in je taal. Een herstart van c:geo is vereist nadat je deze instelling hebt gewijzigd. (Standaard: gebruik de standaardtaal van het apparaat)
Gebruik imperiale stelsel	Als je deze optie inschakelt, maakt c:geo Engelse eenheden (mijlen / voet) in plaats van metrische eenheden (meter / kilometer) op alle relevante schermen. (Standaard: Ingeschakeld (voor de talen en-us), Uitgeschakeld (voor alle andere talen))

Cache Details




Menu item	Omschrijving
Toon eigen/van vrienden	Door het activeren van deze optie zal een aanvullend logboek worden getoond in de details van iedere cache met de vermeldingen van je eigen logs en de logs van je geocaching vrienden (gebaseerd op de vrienden functie op geocaching.com). (Standaard: Ingeschakeld)
Laad details met laatst gebruikte pagina	Wanneer gedeactiveerd, zullen de cachegegevens altijd openen met de pagina Details , wanneer geactiveerd zal deze functie de laatst geopende pagina onthouden en nieuwe caches op deze pagina openen (bijv. Waypoints). (Standaard: Uitgeschakeld)

Menu item	Omschrijving
Toon richting	<p>Deze functie toont kleine richtingspijlen in alle cachelijsten, waardoor grof informatie wordt gegeven over de richting van een cache ten opzichte van je apparaat. Hoewel dit kan helpen om erachter te komen of een cache b.v. voor of achter je is, is deze functie niet ontworpen om de andere navigatiemethoden in c:geo te vervangen. <i>(Standaard: Ingeschakeld)</i></p> <p> Houd er rekening mee dat voor basis leden van geocaching.com deze functie alleen in de zoekresultaten afbeeldingen in statische richting laat zien, maar geen bewegende pijlen.</p>
Waypoint-extractie uitschakelen	<p>Als je deze instelling inschakelt, wordt de functie van het automatisch genereren van waypoints voor coördinaten in je persoonlijke cachenotities globaal gedeactiveerd. Als alternatief kun je de functie voor een cache afzonderlijk uitschakelen door het selectievakje direct onder de persoonlijke cachenotitie uit te schakelen.</p>
Persoonlijke cache-notitie overschrijven	<p>Als je deze instelling activeert, worden alle persoonlijke notities overschreven door de serverinhoud in plaats van te worden samengevoegd met de lokale inhoud bij het vernieuwen van caches.</p> <p> Het activeren van deze optie kan leiden tot gegevensverlies in uw notities. Doe voorzichtig.</p>
Chrome-webweergave gebruiken	<p>Externe websites worden direct in c:geo weergegeven in een chrome webview-venster in plaats van de externe browser van je apparaat.</p> <p> Voor deze functie moet Google Chrome op je apparaat zijn geïnstalleerd.</p>


Kaart


Waypoints




Menu item	Beschrijving
Toon Waypoints	Hier kun je de limiet instellen voor het weergeven van waypoints van (opgeslagen) caches op de kaart. Als er minder dan het geselecteerde aantal caches wordt weergegeven op het zichtbare kaartgebied, worden hun waypoints extra weergegeven. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer tikken om een nieuwe waarde in te stellen. (Standaard: 10)
Verberg Waypoints	Deze subitems maken het mogelijk om bepaalde waypoint-types op de kaart te verbergen: 1. Verberg originele waypoints: als een cache de toegewezen lijstcoördinaten heeft gewijzigd en er dus automatisch een waypoint is gemaakt, dat de originele lijstcoördinaten bevat, zal deze functie het originele coördinaat verbergen. 2. Verberg parkeerwaypoints: als je deze optie inschakelt, worden alle waypoints van het type "Parkeren" verborgen. 3. Verberg bezochte waypoints: als je deze optie inschakelt, worden alle waypoints verborgen die zijn gemarkeerd als bezocht door de gebruiker in c :geo. (Standaard: Alles uit)
Zoom bevat waypoints	Als deze instelling is ingeschakeld, omvat het zoomniveau alle waypoints van een cache, als je een kaart opent voor een enkele cache. (Standaard: Uit)



Kaartgegevens




Menu item	Omschrijving
Toon geschiedenistrack	<p>Met deze optie kun je een track activeren die je positiegeschiedenis (je beweging) op de kaart laat zien. (Standaard: Gedeactiveerd)</p> <p> Houd er rekening mee dat dit alleen nauwkeurig zal zijn zolang je de kaart gebruikt en GPS hebt ingeschakeld en er gaten of sprongen zullen zijn in het geval je het apparaat overschakelt naar stand-by of deactiveer GPS. Als je een betrouwbaardere trackregistratie wilt, kun je beter een gespecialiseerde app gebruiken.</p>
Geschiedenis track max. lengte	<p>Hiermee kun je het aantal beschikbare trackpunten voor de geschiedenistrack verhogen. Zodra de limiet is bereikt, worden de oudste geregistreerde punten verwijderd als er nieuwe punten worden geregistreerd. Het verhogen van de limiet wijst echter meer geheugen toe. (Standaard: 700 punten)</p>
Grote pictogrammen voor gelogde caches	<p>Indien ingeschakeld, toont de kaart grote emoticons voor gelogde caches in plaats van het pictogram van het cachetype. Een herstart is vereist na het wijzigen van deze instelling. (Standaard: Gedeactiveerd)</p>
D/T rating op pictogrammen	<p>Eenmaal geactiveerd zullen alle pictogrammen van het cachetype een kleine overlay hebben die de D/T-classificatie van de cache aangeeft. Een uitleg van die markeringen vind je op de cachemarkeringspagina van deze gebruikershandleiding.</p>

Kaart inhoud




Menu item	Omschrijving
Laat Waypoints zien in map	Hier kun je de limiet instellen voor het weergeven van waypoints van (opgeslagen) caches op de kaart. Als minder dan het geselecteerde aantal caches wordt weergegeven in het zichtbare kaartgedeelte, worden hun waypoints extra weergegeven. <i>(standaard: 20)</i>
Toon richting	Als je deze optie inschakelt, wordt op de kaart een richtingslijn (of een gerouteerde lijn als routeringsopties zijn geïnstalleerd) tussen je huidige positie en het navigatiedoel. Je kunt de richtingslijn activeren door de kaart te openen voor een enkele cache of een cache op de kaart en activeer de functie in het pop-upvenster dat nu op de kaart wordt weergegeven (dit laatste is alleen van toepassing op offline kaarten). <i>(standaard: geactiveerd)</i>
Pad tonen	Met deze optie kun je een route activeren die je positiegeschiedenis (je beweging) op de kaart toont. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>  Houd er rekening mee dat dit geen trackopname of een permanent parcours oplevert. Het zal alleen accuraat zijn zolang je de kaart gebruikt en GPS hebt ingeschakeld en er zullen hiaten of sprongen zijn in de gevallen waar je apparaat in stand-by is gezet of GPS is uitgeschakeld. Als je een betrouwbare track-opname wilt, kun je beter een gespecialiseerde app gebruiken.
Route berekenen	Met deze instelling kun je de maximale afstand selecteren tot hoe ver een route wordt berekend en op de kaart weergegeven tussen jouw positie en de geselecteerde cache. <i>(standaard: 10 km)</i>  Deze functie vereist dat de Brouter helper app op je apparaat is geïnstalleerd.

Kaart gedrag



Menu item	Beschrijving
Druk lang op de kaart	Indien ingeschakeld, kun je lang op de kaart drukken voor twee doeleinden: 1. Als je lang op een cache of waypoint drukt, wordt deze cache/waypoint toegevoegd aan je individuele route . 2. Lang drukken op de kaart zal de aanmaak van een door de gebruiker gedefinieerde cache veroorzaken. (Standaard: Gedeactiveerd)

Nabijheidsmelding



Menu item	Beschrijving
Verre afstand	Definieert de verre afstand voor de nabijheidsmelding. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer drukken om een nieuwe waarde in te stellen.
Nabije afstand	Definieert de nabije afstand voor de nabijheidsmelding. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer drukken om een nieuwe waarde in te stellen.

Menu item	Beschrijving
Algemene nabijheidsmelding op kaart	Indien ingeschakeld, wordt een enkele pieptoon weergegeven als een cache of waypoint op de kaart dichterbij komt dan ver of dichtbij. Bij het bereiken van een verre afstand klinkt een enkele pieptoon, bij het bereiken van een korte afstand een drievoudige pieptoon. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>
Specifieke waypoint-nabijheidsmelding	Indien ingeschakeld, wordt er een herhaalde waarschuwingspiep gegeven als de momenteel geselecteerde cache of het waypoint dichterbij dan ver of dichtbij komt. Dit werkt als cache- of waypoint-details zijn geopend, cache- of waypoint-pop-ups op de kaart worden weergegeven of als het kompas actief is. Bij het bereiken van een verre afstand klinkt een enkele pieptoon, bij het bereiken van een korte afstand een drievoudige pieptoon. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>
Type notificatie	Met dit menu-item kun je kiezen of je een audiomelding, een sms-melding in je statusbalk of beide wilt ontvangen. Tip: Als je ook een smartwatch gebruikt, zal de sms-melding enige interactie ermee toestaan, zoals de tekstmelding ook op de smartwatch wordt weergegeven. <i>(Standaard: alleen toon)</i>



Afhankelijk van de Android-versie en de energiebesparende instellingen op je apparaat kan het gebeuren dat de nabijheidsmelding niet meer werkt als je het scherm van je apparaat uitschakelt. Raadpleeg de instellingen van het apparaat om dit op te lossen. We onderzoeken ook hoe het gedrag in het algemeen kan worden verbeterd om achtergrondmeldingen mogelijk te maken.

Aanpassing van kaartlijnen

Map lines customization

History track line color

Select color and opaqueness for history track line

History track line width

Select width for history track line

Direction line color

Select color and opaqueness for direction line. Direction line shows a straight line to selected navigation target, or the specific navigation path, if routing is enabled by in the BRouter app.

Direction line width

Select width for direction line

Individual route line color

Select color and opaqueness for individual route line. An individual route is a collection of waypoints and/or caches you selected long-tapping on the waypoint/cache. (You to enable the long tap function first, see r settings.)

Individual route line width

Select width for individual route line

GPX track/route line color

Select color and opaqueness for track/route line. A track/route consists of several waypoints and can be loaded via a GPX track/route file.

GPX track/route line width

Select width for GPX track/route line

7

Circle line color

Select color and opaqueness for circle line. Circles are used as a visual representation for the minimum radius around a cache or physical waypoint, wherein no other cache or physical waypoint is allowed. (Applies to geocaching.com)

Circle fill color

Select color and opaqueness for the circles to be filled with

Accuracy circle line color

Select color and opaqueness for accuracy circle line. Accuracy circle is used as a visual representation for location signal accuracy.

Accuracy circle fill color

Select color and opaqueness for the accuracy circles to be filled with

Met deze menu-items kun je het uiterlijk van de verschillende soorten lijnen en cirkels die op de kaart worden weergegeven, aanpassen. Je kunt hun kleur en ondoorzichtigheid, evenals de lijndikte en de cirkelvulkleuren naar je persoonlijke voorkeur wijzigen.


Binnen elke kleurselectie kun je kleur en ondoorzichtigheid terugzetten naar hun standaardwaarden voor het geval je iets verkeerd hebt geconfigureerd. De standaardbreedte is 10 pixels.

De volgende tabel beschrijft kort de verschillende lijnen en cirkels en hun gebruik:

Menu item	Beschrijving
Geschiedenispoor	Als de geschiedenisroute is geactiveerd in kaart inhoud instellingen wordt er een spoor van je beweging op de kaart getekend.
Richtingslijn	De richtingslijn is een recht of specifiek gerouteerd navigatiepad (als de app BRouter is geïnstalleerd) vanaf je huidige positie naar een geselecteerde cache of waypoint (navigatiedoel).

Menu item	Beschrijving
Individuele route	Een individuele route is een verzameling caches of waypoints die je achtereenvolgens hebt geselecteerd door ze lang op de kaart te tikken. Deze functie kan worden gebruikt om je caching trips te plannen door een route te tekenen van de ene cache/waypoint naar de andere. De functie voor lang tikken moet zijn ingeschakeld in kaartgedraginstellingen .
GPX track/route	De GPX-track/route die je hebt geïmporteerd uit een GPX-bestand in het live kaartmenu . Het kan worden gebruikt om een bepaald spoor te visualiseren dat je wilt volgen.
Cirkel	Indien geactiveerd in het kaartinstellingen menu op de kaart zal c:geo cirkels tonen met een afstand van 1/10 mijl (161 meter) rond alle fysieke waypoints (d.w.z. traditionele caches, fysieke stadia van een cache, mysteriecaches met gecorrigeerde coördinaten). Dit is de minimale afstand die caches moeten hebben op geocaching.com en deze cirkels kunnen handig zijn als je van plan bent een nieuwe cache te verbergen en een positie zoekt.
Nauwkeurigheid cirkels	Dit is een kleine cirkel om je huidige positie. Het vertegenwoordigt de onzekerheid van je GPS-positie.


Andere kaartinstellingen



Menu item	Description
Multi-threaded (OSM)	Indien geactiveerd, gebruikt de OSM-kaartrenderer meerdere threads op je apparaatprocessor om de kaart weer te geven. Dit versnelt het tekenen van kaarten, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot tekenproblemen. Het moet worden gedeactiveerd als je problemen ondervindt bij de kaartweergave. (Standaard: Gedeactiveerd)

Logboek

Handtekening



Menu item	Omschrijving
Handtekening	Als je op deze optie drukt, wordt een tekstvenster geopend waarin je een aangepaste handtekening kunt definiëren die kan worden toegevoegd aan elk logboek dat je opstelt met c:geo. In de editor kun je klikken op Voeg template toe om een lijst met mogelijke sjablonen te krijgen en je kunt gebruiken in je logs (zie onderstaande gedetailleerde tabel).
Voeg automatisch toe	Als je dit item activeert, wordt de aangepaste handtekening automatisch aan je logtekst toegevoegd wanneer je begint met het registreren van een cache met c:geo. Als deze optie is gedeactiveerd, kun je de handtekening nog steeds handmatig invoegen door + en Handtekening te drukken tijdens het samenstellen van je logboek. (standaard: gedeactiveerd)
Logboeksjabloon	In deze sectie kun je aangepaste sjablonen voor je logtekst toevoegen/wijzigen/verwijderen. De hier gedefinieerde sjablonen kunnen vervolgens worden ingevoegd bij het loggen van een cache of trackable.


Templates

Tijdens het maken van je aangepaste handtekening kun je verschillende sjablonen gebruiken, die later worden toegevoegd wanneer de handtekening wordt gebruikt:

Template naam	Omschrijving	Voorbeeld
[DATUM]	De huidige datum van het opstellen van de log. Het datumformaat volgt het datumformaat van je telefoon instellingen.	Juni 4, 2018
[TIJD]	De huidige tijd van het opstellen van de log. Het tijdsformaat volgt het tijdsformaat van je telefoon instellingen.	14:50
[DATETIME]	Combinatie van [DATUM] en [TIJD] zoals hierboven beschreven.	Juni 4, 2018 14:50
[GEBRUIKER]	Jouw geocaching gebruikersnaam voor het geocaching platform waar de cache toe behoort.	Mijn gebruikersnaam

Template naam	Omschrijving	Voorbeeld
[NUMMER]	Je huidige aantal vondsten op het geocaching platform waar de cache toe behoort, opgehoogd met 1, dus toont het vind nummer van de cache die je aan het loggen bent.  Houd er rekening mee dat deze template niet betrouwbaar werkt als je offline loggen gebruikt. In dit geval is mogelijk handmatige bewerking vereist.	4853
[ONLINENUM]	Hetzelfde als [NUMMER] maar houdt geen rekening met offline gelogde caches.	4853
[EIGENAAR]	De geocaching gebruikersnaam van de eigenaar van de cache die je aan het loggen bent.	SuperOwner
[NAAM]	Titel van de cache die je aan het loggen bent.	Mijn eerst verstopte cache
[MOEILIKHEID]	De moeilijkheidsgraad van de cache die je aan het loggen bent	D2,5
[TERREIN]	De moeilijkheidsgraad van het terrein van de cache die je aan het loggen bent.	T4,0
[GROOTTE]	De grootte van de cache die je aan het loggen bent.	Large
[URL]	De URL naar de cache pagina van de cache die je aan het loggen bent.	http://coord.info/GC77
[LOGTEKST]	Met deze template wordt de hele logtekst ingevoegd, wat uiteraard niet logisch is bij gebruik in het logboek-sjabloon. Het is echter wel logisch om te worden gebruikt in het Twitter sjabloon .	Dit is mijn persoonlijke logtekst. TFTC!
[TYPE]	Het cachetype dat je momenteel aan het loggen bent.	Traditional Cache

Andere opties voor loggen



Menu item	Beschrijving
Trackables bezoeken	Als je deze optie inschakelt, worden automatisch alle Trackables in je inventaris ingesteld als Bezocht bij het loggen van een cache. (standaard: gedeactiveerd)

Menu item	Beschrijving
Offline Logging	Als deze functie is geactiveerd zal een Eén-klik offline log functie ter vervanging van het normale logboekscher worden gebruikt. Het kan worden gebruikt om eenvoudig offline logs / veldnotities te genereren. Het normale logboekscher blijft beschikbaar als een submenu van het menu Eén-klik offline log . (standaard: gedeactiveerd)
Toon offline logs	Een offline logboeksteller (bijv. "+1") wordt weergegeven naast je online vondststelling op het startscherm , als je logboeken hebt die nog niet zijn ingediend.




Lees meer over de c:geo offline-functies in [Veld notities!](#)

Offline gegevens



Meer informatie over het offline gebruik van c:geo kun je vinden op de pagina [Offline gebruik!](#)

Generiek



Menu item	Beschrijving
Afbeeldingen opslaan	<p>Als deze optie is geactiveerd in c:geo zullen alle afbeeldingen in de logboeken van de cache op je apparaat voor offline beschikbaarheid worden opgeslagen. Je moet reeds opgeslagen caches vernieuwen nadat je deze functie hebt geactiveerd om hun afbeeldingen offline beschikbaar te maken.</p> <p>Als deze optie is uitgeschakeld, worden logbestanden alleen op verzoek geladen (bij het openen van de cache details in het afbeeldingen tabblad) maar worden daarna permanent opgeslagen totdat je de cache van je apparaat hebt verwijderd. (<i>Standaard: Uitgeschakeld</i>)</p>
Vraag naar lijst	<p>Indien geactiveerd, word je gevraagd in welke lijst de cache moet worden opgeslagen als je een cache opslaat in c:geo. Als deze is gedeactiveerd, worden alle caches opgeslagen in de standaardlijst. (<i>Standaard: Ingeschakeld</i>)</p>
Aanvullende lijsten	<p>Als deze optie is geactiveerd zal c:geo alle extra lijsten, waarop een bepaalde cache in c:geo is opgeslagen, op je cachelijsten tonen. (<i>Standaard: Gedeactiveerd</i>)</p>
Lijst laadlimiet	<p>Je kunt deze functie gebruiken als je nogal grote lijsten met offline opgeslagen caches verwerkt. Het beperkt het aantal caches dat in eerste instantie wordt geladen vanuit de interne c:geo-database om de prestaties te verbeteren. Meer caches kunnen vervolgens worden geladen door op "Meer caches laden" te drukken wanneer je het einde van de lijst bereikt. (<i>Standaard:0=Geen beperking</i>)</p>

Navigatie

Navigatie

STANDAARD NAVIGATIE

Hier kan je de navigatie-tool van jouw voorkeur instellen.

Selecteer tool

Kompas

SECONDAIRE NAVIGATIE

Hier kan je de tweede navigatie-tool van jouw voorkeur instellen. Je kan deze activeren door lang op de navigatie-icoon naast de titel van de cache te klikken.

Selecteer tool

Toon op kaart

NAVIGATIEMENU

Here kun je selecteren welke beschikbare navigatie methodes getoond worden in het navigatie menu voor een cache of waypoint. Uitgeschakelde tools zijn niet geïnstalleerd op uw apparaat.

Navigatiemenu


Menu item	Omschrijving
Standaard navigatie	Je kunt hier je standaardnavigatietool selecteren, waarmee je eenvoudig en snel toegang hebt tot de navigatiemethode van je voorkeur. Het geselecteerde hulpmiddel wordt gestart met een korte druk op het kompasroos pictogram boven aan de cachegegevens en het pop-upvenster voor de kaart. <i>(standaard: Kompas)</i>
Secundaire navigatie	Je kunt hier je secundaire avigatietool selecteren, waarmee je snel en gemakkelijk toegang hebt op deze methode.Het geselecteerde hulpmiddel wordt gestart met een lange druk op het kompasroos pictogram boven aan de cachegegevens en het pop-upvenster voor de kaart. <i>(standaard: Kaart)</i>
Navigatiemenu	Dit gedeelte biedt de mogelijkheid om enkele van de geïnstalleerde en beschikbare navigatiemethoden die door c:geo zijn gedetecteerd, te activeren of te deactiveren. Je kunt het gebruiken om het cachennavigatiemenu op te ruimen met bijv. uitschakelen van navigatiemethoden die je nooit gebruikt. <i>(Standaard: alle beschikbare zijn geactiveerd)</i>




Raadpleeg de [ondersteunde navigatie methoden](#) voor gedetailleerde informatie over de navigatiehulpmiddelen.


Systeem

GPX




Menu item	Omschrijving
GPX Export map	Selecteer de map waarin het GPX-bestand dat is geëxporteerd uit c:geo wordt opgeslagen. (Standaard: / cgeo / gpx)  c:geo moet schrijfrechten hebben voor de geselecteerde map. Zorg er daarom voor dat je een map uit je interne geheugen selecteert, maar niet van de SD-kaart.
GPX Import map	Selecteer de map waarin c:geo zoekt naar een GPX-bestand dat moet worden geïmporteerd in c:geo.

Backup



Menu item	Omschrijving
Backup	Als je deze functie selecteert, wordt een back-upbestand (cgeo.sqlite) gemaakt met al je opgeslagen caches. Het back-upbestand wordt opgeslagen in / cgeo / backup in je interne geheugen. Als er al een back-upbestand bestaat bij gebruik van deze functie, word je gevraagd of je het wilt vervangen door de nieuwe back-up. Het back-upbestand blijft behouden (zelfs als je c:geo verwijdert) totdat je het handmatig verwijdert of vervangt deze door een nieuwe back-up.

Menu item	Omschrijving
Herstel	<div>Met deze functie wordt een bestaand back-upbestand (<code>cgeo.sqlite</code>) uit / <code>cgeo</code> / <code>backup</code> teruggezet in je lijst met opgeslagen caches.</div> <div><div></div><div>Het herstellen van een back-up zal alle bestaande opgeslagen caches vervangen door die in de back-up. Houd daar rekening mee bij gebruik van deze functie.</div></div>

Database en Geocache gegevens

DATABASE LOCATIE

Je kunt de database van c:geo intern of in een map op de gebruiker-opslag opslaan. De gebruiker-opslag scheelt intern geheugen maar kost performance en c:geo zal niet werken als de gebruiker-opslag niet toegankelijk is of u het databasebestand verwijdt.

Op gebruiker-opslag



GEOCACHE GEGEVENS MAP

Je kunt de extra gegevens voor geocaches (spoilers, log afbeeldingen, ...) opslaan op je externe opslag (geëmuleerde of echte externe SD kaart afhankelijk van uw apparaat).



Selecteer Geocache gegevensmap

`/storage/emulated/0/Android/data/
cgeo.geocaching/files`

Menu item	Omschrijving
Database locatie - Op gebruikers-opslag	<div>De geocachendatabase bevat voornamelijk de lijst met je opgeslagen caches. Je kunt deze database intern of in een directory in je gebruikersopslag opslaan. Als je deze opslaat in de opslag van de gebruiker, kan er geheugen vrij zijn, maar je verliest wellicht wat prestaties en c:geo werkt niet als de opslag niet toegankelijk is of als je het databasebestand verwijdt.</div> <div>Omdat de beschikbaarheid van de database essentieel is voor het gebruik van c : geo en de typische grootte slechts een paar megabyte is, hebben we besloten het verplaatsen naar de externe SD-kaart te verbieden. Als je de optie <code>Op gebruikersopslag</code> inschakelt, wordt de database verplaatst naar de map <code>/Android/data/cgeo.geocaching/files/databases</code> (dit kan verschillen afhankelijk van je apparaat).</div> <div>\\: !: Op de meest recente telefoons zijn de systeemopslag en de interne opslag feitelijk slechts verschillende delen van dezelfde fysieke opslag. Dus deze functie is alleen zinvol voor sommige speciale telefoontypes onder speciale omstandigheden. De SD-kaart is hier nooit bij betrokken.</div>

c:geo User Guide - manual.cgeo.org

Creation date: 2024/05/10 09:56

Menu item	Omschrijving
Geocache gegevensmap - Selecteer Geocache Gegevensmap	<p>De extra gegevens kunnen veel groter zijn dan de hierboven genoemde geocachedatabase, omdat deze de afbeeldingen van de cachebeschrijving en (optioneel) de afbeeldingen bevat die zijn opgehaald uit logboeken en (optioneel) statische kaarten. Standaard worden deze gegevens opgeslagen in de interne gebruikersopslag in /Android/data/cgeo.geocaching/files/GeocacheData/. Als je apparaat het gebruik van de externe SD-kaart ondersteunt, geeft deze menuoptie je de beschikbare doelmappen weer, evenals de huidige grootte van je geocachegegevens en de beschikbare ruimte in de doelmappen.</p> <p> De eerste verplaatsing van de doelmap geocachegegevens kan lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden verplaatst. Onderbreek het proces niet en zorg ervoor dat je apparaat voldoende is opgeladen.</p> <p> Als je de externe SD-kaart verwijdert of de SD-kaart vol is, zijn de extra geocachegegevens niet langer beschikbaar en werkt c:geo mogelijk niet meer zoals verwacht.</p>

Diverse andere systeem instellingen

ONDERHOUD

c:geo slaat diverse bestanden die bij een cache horen op in een afzonderlijke map. In sommige gevallen (zoals bij importeren/exporteren van de database) kan deze map verouderde bestanden bevatten. Deze kunnen hier verwijderd worden.

Verweesde bestanden verwijderen

GEOLOCATIE

Op apparaten uitgerust met Google Play-Services, kan c:geo automatisch een betere geolocation provider gebruiken. Dit voorkomt echter het gebruik van een externe Bluetooth GPS-ontvanger.




Gebruik Google Play Services ☐

ENERGIEBESPARENDE MODUS

De spaarstand vermijdt het gebruik van de GPS en de gyroscoop wanneer een zeer nauwkeurige locatie niet strikt noodzakelijk is, dit gaat ten koste van een snelle gps-fix.

Energiebesparende modus activeren ☒



Menu item	Omschrijving
Verweesde bestanden verwijderen	<p>c:geo slaat cachebeelden, logbestanden en andere bestanden met betrekking tot een cache op in een aparte map (raadpleeg Geocache gegevensbestand). In sommige gevallen (bijvoorbeeld het herstellen van een back-up) kan deze map verouderde bestanden van caches bevatten die niet langer op het apparaat zijn opgeslagen. Deze verouderde gegevens kunnen worden verwijderd met behulp van deze functie.</p> <p> Nadat je caches uit je lijst hebt verwijderd, worden de extra geocachegegevens in de cache intern opgeslagen door c:geo gedurende 72 uur om te voorkomen dat ze opnieuw moeten worden gedownload in het geval van een vergissing van de gebruiker. Daarna wordt het automatisch verwijderd. Het is niet nodig om deze functie in dit geval te gebruiken en het heeft ook geen zin omdat de gegevens nog steeds worden bewaard gedurende de periode van 72 uur.</p>
Gebruik Google Play Services	<p>Op apparaten die zijn uitgerust met Google Play Services kan c:geo automatisch een betere geolocatieprovider gebruiken om betere locatieresultaten te krijgen en het batterijverbruik te verminderen.</p> <p> Als je een externe Bluetooth GPS-ontvanger wilt gebruiken, moet je deze optie uitschakelen!</p> <p> op sommige apparaten zijn Google Play-services beschikbaar, maar werken ze niet betrouwbaar. Als je problemen met lokalisatie ondervindt of helemaal geen GPS-ontvangst hebt, probeer dan deze optie uit te schakelen.</p>

Menu item	Omschrijving
Energiebesparende modus	<p>De modus voor laag energieverbruik vermijdt het gebruik van GPS en de gyroscopensor in situaties waarbij een zeer nauwkeurige locatie niet strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld op cachelijsten) ten koste van langere fixatietijden wanneer opnieuw hoge nauwkeurigheid vereist is. In bepaalde situaties kan dit de levensduur van de batterij verbeteren.</p> <p>We raden je echter aan om deze optie uitgeschakeld te laten om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te hebben die wenselijk is voor Geocaching in het algemeen. 😊</p>
Oriëntatie sensor	<p>Op sommige apparaten gedraagt de normale vectorrotatiesensor zich onregelmatig en geeft de verkeerde richting aan bij gebruik van het c:geo-kompas. In dit geval kun je deze optie activeren om in plaats daarvan de oriëntatiesensor te gebruiken, wat betere resultaten kan opleveren.</p> <p>We raden aan om deze optie alleen in te schakelen in het geval van kompasproblemen op je apparaat.</p>
Schakel hardware acceleration in	<p>Hardwareversnelling maakt grafische elementen sneller op het scherm en biedt dus een betere ervaring tijdens het gebruik van c:geo. Op sommige apparaten bevat het besturingssysteem echter bugs waardoor sommige tekst wazig lijkt (met name vetgedrukte tekens). Schakel deze optie alleen uit als dit je overkomt.</p>
Activeer foutopsporings informatie	<p>c:geo kan veel debug-informatie genereren die nodig is voor ontwikkelingsdoeleinden. Gebruik deze functie alleen als je wordt gevraagd om een logboek naar de c:geo-ontwikkelaars te sturen of als je weet wat u doet.</p> <p>⚠️: Activeren van deze instelling heeft invloed op de stabiliteit van c:geo. Houd de foutopsporing loggen uitgeschakeld tijdens normaal gebruik van c:geo!</p>
Maak geheugen dump	<p>Dit is een ontwikkelingsfunctie die kan helpen bij het opsporen van fouten in de c:geo verwerking. Het gebruik van deze functie is niet nuttig voor jou, maar zal alleen je interne opslagruimte spammen met een vrij groot dumpbestand. Gebruik het dus beter niet. 😊</p>