

Table of Contents

- c:geo Instellingen** 2
- Diensten** 3
 - Geocaching 3
 - Sociale media 5
 - Andere instellingen 5
- Uiterlijk** 5
- Cache Details** 7
- Kaart** 8
 - Waypoints 8
 - Kaartgegevens 9
 - Kaart inhoud 10
 - Kaart gedrag 11
 - Nabijheidsmelding 11
 - Aanpassing van kaartlijnen 13
 - Andere kaartinstellingen 15
- Logboek** 15
 - Handtekening 15
 - Templates 16
 - Andere opties voor loggen 17
- Offline gegevens** 18
 - Generiek 18
 - GPX 19
 - Database en Geocache data 19
 - Onderhoud 21
- Navigatie** 21
- Systeem** 23
 - Base folder, Geolocation & Orientation 23
 - Foutopsporing 25
- Backup / Herstellen** 26
 - Backup maken 27
 - Herstellen 27

c:geo Instellingen



De volgende pagina's beschrijven de functies en het instellingsmenu in c:geo.

Je hebt toegang tot de instellingen door op de menuknop (knop met drie punten) rechtsboven in het hoofdmenu te klikken en **Instellingen** te selecteren:



In dit menu vind je de volgende categorieën met betrekking tot de instellingen die hieronder in detail worden beschreven:

Icoon	Menu item	Inhoud
	Diensten	Configureer geocaching-services die je wilt gebruiken, wijzig je gebruikersaccountgegevens en toegang tot aanvullende services zoals GCVote , send2cgeo
	Uiterlijk	Configureer afstandseenheden, taal en app kleuren.
	Cache Details	Pas de weergave van cachegegevens aan en verberg bepaalde caches
	Kaart	Configureer Kaartbronnen, mappen voor offline kaarten en stel offline kaarten en kaartdetails in.
	Logboek	Pas logboekopties aan en maak of wijzig je logging-handtekening.
	Offline gegevens	Instellingen voor statische kaarten en offline opslag van logbestanden en extra gegevens.
	System	Configureer app-mappen en andere systeemspecifieke instellingen
	Backup & Herstel	Back-up en herstel van cache/waypoint-gegevens en programma-instellingen uitvoeren

Diensten

Geocaching



In het eerste gedeelte van de service-instellingen kun je de verbinding met de verschillende ondersteunde geocachingplatforms configureren. Momenteel ondersteunt c:geo de volgende geocaching-services:

Dienst	Beschrijving
geocaching.com	Momenteel het grootste commerciële Geocaching-platform met verborgen caches wereldwijd
OpenCaching Germany	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in de hele wereld met focus op Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje
OpenCaching Poland	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in Polen
OpenCaching Nederland	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor geocaches in Nederland
Opencaching USA	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in de Verenigde Staten van Amerika
OpenCaching Romania	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in Roemenië
Opencaching UK	Open-source en gratis te gebruiken Geocaching-platform voor Geocaches in het Verenigd Koninkrijk
Geocaching Russia	Particulier geocachingplatform voor geocaches in Rusland



Een gedetailleerde beschrijving van de authenticatieprocedure voor deze geocaching-services is te vinden in de [Eerste stappen met c:geo](#).

Verder kun je het servicemenu gebruiken om de verbinding met de volgende aanvullende services te configureren, die later beschikbaar zijn in c:geo:

Dienst	Beschrijving
GeoKrety	Een alternatief platform voor trackables.
Send2cgeo	Biedt een browserscript aan om Geocaches rechtstreeks naar c:geo te importeren met één klik van de geocaching-website op je pc. Neem een kijkje op de website van send2cgeo voor meer informatie over deze tool.
BetterCacher	Een site die, subjectief, favoriete geocaches toont.


Sociale media

Op dit moment zijn er geen social media platforms waar c:geo mee te verbinden is.



Omdat het ontwikkelteam beperkte middelen heeft en zich richt op nieuwe geocaching functies, hebben we momenteel geen plannen om social media verbindingen te implementeren.


Andere instellingen



Menu item	Omschrijving
Android browser	Om compatibiliteitsredenen gebruikt c:geo normaliter de identificatie van een normale pc-webbrowser bij het openen van de services. Aangezien sommige mobiele netwerkproviders het gebruik van je mobiele netwerkverbinding op een pc niet toestaan, kunnen ze het geïdentificeerde verkeer blokkeren om zich op een pc-webbrowser te richten, waardoor c:geo onbruikbaar wordt. In dit geval werken sommige services mogelijk niet of kun je niet eens geautoriseerd worden. Als je deze instelling inschakelt, wordt in plaats daarvan c:geo geïdentificeerd als een mobiele Android-browser om dit probleem op te lossen. \\We raden je aan deze optie alleen in te schakelen in geval van problemen.


Uiterlijk

In dit menu kun je enkele basis instellingen van c:geo configureren met betrekking tot de gebruikers interface.





Menu item	Omschrijving
Thema	Je kunt ervoor kiezen om c: geo te gebruiken met een licht of donker thema of het thema uw systeeminstelling te laten volgen. (Standaard: Donker)
Bureaubladachtergrond	Je kunt ervoor kiezen om de achtergrond van je apparaat ook als achtergrond op het c:geo-startscherm te gebruiken (Standaard: Gedeactiveerd)
Toon adres	Wanneer geactiveerd wordt de huidige locatiennaam getoond in plaats van de locatie coördinaten onderaan het hoofdscherm. (Standaard: Ingeschakeld)
Logs zonder opmaak tonen	Als je deze instelling inschakelt, worden alle logboekvermeldingen zonder de aangepaste kleuren weergegeven voor verbeterde leesbaarheid. (Standaard: Uitgeschakeld)
Selecteer taal	Met deze instelling kun je handmatig de gebruikte taal voor c:geo instellen. Dit kan handig zijn als je problemen hebt met verkeerde vertalingen in je taal. Een herstart van c:geo is vereist nadat je deze instelling hebt gewijzigd. (Standaard: gebruik de standaardtaal van het apparaat)
Gebruik imperiale stelsel	Als je deze optie inschakelt, maakt c:geo Engelse eenheden (mijlen / voet) in plaats van metrische eenheden (meter / kilometer) op alle relevante schermen. (Standaard: Ingeschakeld (voor de talen en-us), Uitgeschakeld (voor alle andere talen))

Cache Details




Menu item	Omschrijving
Toon eigen/van vrienden	Door het activeren van deze optie zal een aanvullend logboek worden getoond in de details van iedere cache met de vermeldingen van je eigen logs en de logs van je geocaching vrienden (gebaseerd op de vrienden functie op geocaching.com). <i>(Standaard: Ingeschakeld)</i>
Laad details met laatst gebruikte pagina	Wanneer gedeactiveerd, zullen de cachegegevens altijd openen met de pagina Details , wanneer geactiveerd zal deze functie de laatst geopende pagina onthouden en nieuwe caches op deze pagina openen (bijv. Waypoints). <i>(Standaard: Uitgeschakeld)</i>
Toon richting	Deze functie toont kleine richtingspijlen in alle cachelijsten, waardoor grof informatie wordt gegeven over de richting van een cache ten opzichte van je apparaat. Hoewel dit kan helpen om erachter te komen of een cache b.v. voor of achter je is, is deze functie niet ontworpen om de andere navigatiemethoden in c:geo te vervangen. <i>(Standaard: Ingeschakeld)</i>  Houd er rekening mee dat voor basis leden van geocaching.com deze functie alleen in de zoekresultaten afbeeldingen in statische richting laat zien, maar geen bewegende pijlen.

Menu item	Omschrijving
Waypoint-extractie uitschakelen	Als je deze instelling inschakelt, wordt de functie van het automatisch genereren van waypoints voor coördinaten in je persoonlijke cachenotities globaal gedeactiveerd. Als alternatief kun je de functie voor een cache afzonderlijk uitschakelen door het selectievakje direct onder de persoonlijke cachenotitie uit te schakelen.
Persoonlijke cache-notitie overschrijven	Als je deze instelling activeert, worden alle persoonlijke notities overschreven door de serverinhoud in plaats van te worden samengevoegd met de lokale inhoud bij het vernieuwen van caches.  Het activeren van deze optie kan leiden tot gegevensverlies in uw notities. Doe voorzichtig.
Chrome-webweergave gebruiken	Externe websites worden direct in c: geo weergegeven in een chrome webview-venster in plaats van de externe browser van je apparaat.  Voor deze functie moet Google Chrome op je apparaat zijn geïnstalleerd.


Kaart


Waypoints



Menu item	Beschrijving
Toon Waypoints	Hier kun je de limiet instellen voor het weergeven van waypoints van (opgeslagen) caches op de kaart. Als er minder dan het geselecteerde aantal caches wordt weergegeven op het zichtbare kaartgebied, worden hun waypoints extra weergegeven. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer tikken om een nieuwe waarde in te stellen. <i>(Standaard: 10)</i>
Verberg Waypoints	Deze subitems maken het mogelijk om bepaalde waypoint-types op de kaart te verbergen: 1. Verberg originele waypoints: als een cache de toegewezen lijstcoördinaten heeft gewijzigd en er dus automatisch een waypoint is gemaakt, dat de originele lijstcoördinaten bevat, zal deze functie het originele coördinaat verbergen. 2. Verberg parkeerwaypoints: als je deze optie inschakelt, worden alle waypoints van het type "Parkeren" verborgen. 3. Verberg bezochte waypoints: als je deze optie inschakelt, worden alle waypoints verborgen die zijn gemarkeerd als bezocht door de gebruiker in c :geo. <i>(Standaard: Alles uit)</i>
Zoom bevat waypoints	Als deze instelling is ingeschakeld, omvat het zoomniveau alle waypoints van een cache, als je een kaart opent voor een enkele cache. <i>(Standaard: Uit)</i>



Kaartgegevens




Menu item	Omschrijving
Toon geschiedenis track	Met deze optie kun je een track activeren die je positiegeschiedenis (je beweging) op de kaart laat zien. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>  Houd er rekening mee dat dit alleen nauwkeurig zal zijn zolang je de kaart gebruikt en GPS hebt ingeschakeld en er gaten of sprongen zullen zijn in het geval je het apparaat overschakelt naar stand-by of deactiveer GPS. Als je een betrouwbaardere trackregistratie wilt, kun je beter een gespecialiseerde app gebruiken.
Geschiedenis track max. lengte	Hiermee kun je het aantal beschikbare trackpunten voor de geschiedenis track verhogen. Zodra de limiet is bereikt, worden de oudste geregistreerde punten verwijderd als er nieuwe punten worden geregistreerd. Het verhogen van de limiet wijst echter meer geheugen toe. <i>(Standaard: 700 punten)</i>
Grote pictogrammen voor gelogde caches	Indien ingeschakeld, toont de kaart grote emoticons voor gelogde caches in plaats van het pictogram van het cachetype. Een herstart is vereist na het wijzigen van deze instelling. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>
D/T rating op pictogrammen	Enmaal geactiveerd zullen alle pictogrammen van het cachetype een kleine overlay hebben die de D/T-classificatie van de cache aangeeft. Een uitleg van die markeringen vind je op de cachemarkeringpagina van deze gebruikershandleiding.

Kaart inhoud




Menu item	Omschrijving
Laat Waypoints zien in map	Hier kun je de limiet instellen voor het weergeven van waypoints van (opgeslagen) caches op de kaart. Als minder dan het geselecteerde aantal caches wordt weergegeven in het zichtbare kaartgedeelte, worden hun waypoints extra weergegeven. <i>(standaard: 20)</i>
Toon richting	Als je deze optie inschakelt, wordt op de kaart een richtingslijn (of een gerouteerde lijn als routeringsopties zijn geïnstalleerd) tussen je huidige positie en het navigatiedoel. Je kunt de richtingslijn activeren door de kaart te openen voor een enkele cache of een cache op de kaart en activeer de functie in het pop-upvenster dat nu op de kaart wordt weergegeven (dit laatste is alleen van toepassing op offline kaarten). <i>(standaard: geactiveerd)</i>
Pad tonen	Met deze optie kun je een route activeren die je positiegeschiedenis (je beweging) op de kaart toont. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>  Houd er rekening mee dat dit geen trackopname of een permanent parcours oplevert. Het zal alleen accuraat zijn zolang je de kaart gebruikt en GPS hebt ingeschakeld en er zullen hiaten of sprongen zijn in de gevallen waar je apparaat in stand-by is gezet of GPS is uitgeschakeld. Als je een betrouwbare track-opname wilt, kun je beter een gespecialiseerde app gebruiken.
Route berekenen	Met deze instelling kun je de maximale afstand selecteren tot hoe ver een route wordt berekend en op de kaart weergegeven tussen jouw positie en de geselecteerde cache. <i>(standaard: 10 km)</i>  Deze functie vereist dat de Brouter helper app op je apparaat is geïnstalleerd.

Kaart gedrag




Menu item	Beschrijving
Druk lang op de kaart	Indien ingeschakeld, kun je lang op de kaart drukken voor twee doeleinden: 1. Als je lang op een cache of waypoint drukt, wordt deze cache/waypoint toegevoegd aan je individuele route . 2. Lang drukken op de kaart zal de aanmaak van een door de gebruiker gedefinieerde cache veroorzaken. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>


Nabijheidsmelding



Menu item	Beschrijving
Verre afstand	Definieert de verre afstand voor de nabijheidsmelding. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer drukken om een nieuwe waarde in te stellen.
Nabije afstand	Definieert de nabije afstand voor de nabijheidsmelding. Je kunt de schuifregelaar gebruiken om de waarde in te stellen of op het nummer drukken om een nieuwe waarde in te stellen.
Algemene nabijheidsmelding op kaart	Indien ingeschakeld, wordt een enkele pieptoon weergegeven als een cache of waypoint op de kaart dichterbij komt dan ver of dichtbij. Bij het bereiken van een verre afstand klinkt een enkele pieptoon, bij het bereiken van een korte afstand een drievoudige pieptoon. (Standaard: Gedeactiveerd)
Specifieke waypoint-nabijheidsmelding	Indien ingeschakeld, wordt er een herhaalde waarschuwingspiep gegeven als de momenteel geselecteerde cache of het waypoint dichterbij dan ver of dichtbij komt. Dit werkt als cache- of waypoint-details zijn geopend, cache- of waypoint-pop-ups op de kaart worden weergegeven of als het kompas actief is. Bij het bereiken van een verre afstand klinkt een enkele pieptoon, bij het bereiken van een korte afstand een drievoudige pieptoon. (Standaard: Gedeactiveerd)
Type notificatie	Met dit menu-item kun je kiezen of je een audiomelding, een sms-melding in je statusbalk of beide wilt ontvangen. Tip: Als je ook een smartwatch gebruikt, zal de sms-melding enige interactie ermee toestaan, zoals de tekstmelding ook op de smartwatch wordt weergegeven. (Standaard: alleen toon)

 Afhankelijk van de Android-versie en de energiebesparende instellingen op je apparaat kan het gebeuren dat de nabijheidsmelding niet meer werkt als je het scherm van je apparaat uitschakelt. Raadpleeg de instellingen van het apparaat om dit op te lossen. We onderzoeken ook hoe het gedrag in het algemeen kan worden verbeterd om achtergrondmeldingen mogelijk te maken.

Aanpassing van kaartlijnen



Met deze menu-items kun je het uiterlijk van de verschillende soorten lijnen en cirkels die op de kaart worden weergegeven, aanpassen. Je kunt hun kleur en ondoorzichtigheid, evenals de lijndikte en de cirkelvulkleuren naar je persoonlijke voorkeur wijzigen.


Binnen elke kleurselectie kun je kleur en ondoorzichtigheid terugzetten naar hun standaardwaarden voor het geval je iets verkeerd hebt geconfigureerd. De standaardbreedte is 10 pixels.

De volgende tabel beschrijft kort de verschillende lijnen en cirkels en hun gebruik:

Menu item	Beschrijving
Geschiedenisspoor	Als de geschiedenistrack is geactiveerd in kaart inhoud instellingen wordt er een spoor van je beweging op de kaart getekend.
Richtingslijn	De richtingslijn is een recht of specifiek gerouteerd navigatiepad (als de app BRouter is geïnstalleerd) vanaf je huidige positie naar een geselecteerde cache of waypoint (navigatiedoel).

Menu item	Beschrijving
Individuele route	Een individuele route is een verzameling caches of waypoints die je achtereenvolgens hebt geselecteerd door ze lang op de kaart te tikken. Deze functie kan worden gebruikt om je caching trips te plannen door een route te tekenen van de ene cache/waypoint naar de andere. De functie voor lang tikken moet zijn ingeschakeld in kaartgedraginstellingen .
GPX track/route	De GPX-track/route die je hebt geïmporteerd uit een GPX-bestand in het live kaartmenu . Het kan worden gebruikt om een bepaald spoor te visualiseren dat je wilt volgen.
Cirkel	Indien geactiveerd in het kaartinstellingen menu op de kaart zal c:geo cirkels tonen met een afstand van 1/10 mijl (161 meter) rond alle fysieke waypoints (d.w.z. traditionele caches, fysieke stadia van een cache, mysteriecaches met gecorrigeerde coördinaten). Dit is de minimale afstand die caches moeten hebben op geocaching.com en deze cirkels kunnen handig zijn als je van plan bent een nieuwe cache te verbergen en een positie zoekt.
Nauwkeurigheid cirkels	Dit is een kleine cirkel om je huidige positie. Het vertegenwoordigt de onzekerheid van je GPS-positie.


Andere kaartinstellingen



Menu item	Description
Multi-threaded (OSM)	Indien geactiveerd, gebruikt de OSM-kaartrenderer meerdere threads op je apparaatprocessor om de kaart weer te geven. Dit versnelt het tekenen van kaarten, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot tekenproblemen. Het moet worden gedeactiveerd als je problemen ondervindt bij de kaartweergave. (Standaard: <i>Gedeactiveerd</i>)

Logboek

Handtekening




Menu item	Omschrijving
Handtekening	Als je op deze optie drukt, wordt een tekstvenster geopend waarin je een aangepaste handtekening kunt definiëren die kan worden toegevoegd aan elk logboek dat je opstelt met c:geo. In de editor kun je klikken op Voeg template toe om een lijst met mogelijke sjablonen te krijgen en je kunt gebruiken in je logs (zie onderstaande gedetailleerde tabel).
Voeg automatisch toe	Als je dit item activeert, wordt de aangepaste handtekening automatisch aan je logtekst toegevoegd wanneer je begint met het registreren van een cache met c:geo. Als deze optie is gedeactiveerd, kun je de handtekening nog steeds handmatig invoegen door + en Handtekening te drukken tijdens het samenstellen van je logboek. <i>(standaard: gedeactiveerd)</i>
Logboeksjabloon	In deze sectie kun je aangepaste sjablonen voor je logtekst toevoegen/wijzigen/verwijderen. De hier gedefinieerde sjablonen kunnen vervolgens worden ingevoegd bij het loggen van een cache of trackable.


Templates

Tijdens het maken van je aangepaste handtekening kun je verschillende sjablonen gebruiken, die later worden toegevoegd wanneer de handtekening wordt gebruikt:

Template naam	Omschrijving	Voorbeeld
[DATUM]	De huidige datum van het opstellen van de log. Het datumformaat volgt het datumformaat van je telefoon instellingen.	Juni 4, 2018
[TIJD]	De huidige tijd van het opstellen van de log. Het tijdsformaat volgt het tijdsformaat van je telefoon instellingen.	14:50
[DATETIME]	Combinatie van [DATUM] en [TIJD] zoals hierboven beschreven.	Juni 4, 2018 14:50
[GEBRUIKER]	Jouw geocaching gebruikersnaam voor het geocaching platform waar de cache toe behoort.	Mijn gebruikersnaam

Template naam	Omschrijving	Voorbeeld
[NUMMER]	<p>Je huidige aantal vondsten op het geocaching platform waar de cache toe behoort, opgehoogd met 1, dus toont het vind nummer van de cache die je aan het loggen bent.</p>  <p>Houd er rekening mee dat deze template niet betrouwbaar werkt als je offline loggen gebruikt. In dit geval is mogelijk handmatige bewerking vereist.</p>	4853
[ONLINENUM]	Hetzelfde als [NUMMER] maar houdt geen rekening met offline gelogde caches.	4853
[EIGENAAR]	De geocaching gebruikersnaam van de eigenaar van de cache die je aan het loggen bent.	SuperOwner
[NAAM]	Titel van de cache die je aan het loggen bent.	Mijn eerst verstopte cache
[MOEILIKHEID]	De moeilijkheidsgraad van de cache die je aan het loggen bent	D2,5
[TERREIN]	De moeilijkheidsgraad van het terrein van de cache die je aan het loggen bent.	T4,0
[GROOTTE]	De grootte van de cache die je aan het loggen bent.	Large
[URL]	De URL naar de cache pagina van de cache die je aan het loggen bent.	http://coord.info/GC77
[LOGTEKST]	Met deze template wordt de hele logtekst ingevoegd, wat uiteraard niet logisch is bij gebruik in het logboek-sjabloon. Het is echter wel logisch om te worden gebruikt in het Twitter sjabloon .	Dit is mijn persoonlijke logtekst. TFTC!
[TYPE]	Het cachetype dat je momenteel aan het loggen bent.	Traditional Cache

Andere opties voor loggen



Menu item	Beschrijving
Trackables bezoeken	Als je deze optie inschakelt, worden automatisch alle Trackables in je inventaris ingesteld als Bezoekt bij het loggen van een cache. (standaard: gedeactiveerd)

Menu item	Beschrijving
Offline Logging	Als deze functie is geactiveerd zal een Eén-klik offline log functie ter vervanging van het normale logboekscherf worden gebruikt. Het kan worden gebruikt om eenvoudig offline logs / veldnotities te genereren. Het normale logboekscherf blijft beschikbaar als een submenu van het menu Eén-klik offline log . (standaard: gedeactiveerd)
Toon offline logs	Een offline logboekteller (bijv. "+1") wordt weergegeven naast je online vondsttelling op het startscherm , als je logboeken hebt die nog niet zijn ingediend.




Lees meer over de c:geo offline-functies in [Veld notities!](#)

Offline gegevens




Meer informatie over het offline gebruik van c:geo kun je vinden op de pagina [Offline gebruik!](#)

Generiek




Menu item	Beschrijving
Afbeeldingen opslaan	Als deze optie is geactiveerd in c:geo zullen alle afbeeldingen in de logboeken van de cache op je apparaat voor offline beschikbaarheid worden opgeslagen. Je moet reeds opgeslagen caches vernieuwen nadat je deze functie hebt geactiveerd om hun afbeeldingen offline beschikbaar te maken. Als deze optie is uitgeschakeld, worden logbestanden alleen op verzoek geladen (bij het openen van de cache details in het afbeeldingen tabblad) maar worden daarna permanent opgeslagen totdat je de cache van je apparaat hebt verwijderd. <i>(Standaard: Uitgeschakeld)</i>
Vraag naar lijst	Indien geactiveerd, word je gevraagd in welke lijst de cache moet worden opgeslagen als je een cache opslaat in c:geo. Als deze is gedeactiveerd, worden alle caches opgeslagen in de standaardlijst. <i>(Standaard: Ingeschakeld)</i>
Aanvullende lijsten	Als deze optie is geactiveerd zal c:geo alle extra lijsten, waarop een bepaalde cache in c:geo is opgeslagen, op je cachelijsten tonen. <i>(Standaard: Gedeactiveerd)</i>
Lijst laadlimiet	Je kunt deze functie gebruiken als je nogal grote lijsten met offline opgeslagen caches verwerkt. Het beperkt het aantal caches dat in eerste instantie wordt geladen vanuit de interne c:geo-database om de prestaties te verbeteren. Meer caches kunnen vervolgens worden geladen door op "Meer caches laden" te drukken wanneer je het einde van de lijst bereikt. <i>(Standaard:0=Geen beperking)</i>

GPX





Menu item	Beschrijving
GPX Map	Selecteer de map waar het GPX-bestand dat is geëxporteerd vanuit c: geo zal worden opgeslagen. <i>(Standaard:/cgeo/gpx)</i>


Database en Geocache data



Menu item	DescrBeschrijving option
Database locatie - In gebruikersopslag	<p>De geocache-database bevat voornamelijk de lijst met je opgeslagen caches. Je kunt deze database intern of in een map in je gebruikersopslag opslaan. Als het in de gebruikersopslag staat, kan er wat geheugen vrijkomen, maar je kunt een beetje prestatie verliezen en c:geo zal niet werken als de opslag niet toegankelijk is of als je het databasebestand verwijdert.</p> <p>Omdat de beschikbaarheid van de database van cruciaal belang is voor het gebruik van c :geo en de typische grootte slechts enkele megabyte is, hebben we besloten om het verplaatsen naar de externe SD-kaart te verbieden. Als je de optie In gebruikersopslag inschakelt, wordt de database verplaatst naar de map /Android/data/cgeo.geocaching/files/databases (kan variëren afhankelijk van het apparaat).</p> <p>: !: Op de meeste up-to-date telefoons zijn de systeemopslag en de interne opslag in feite slechts verschillende gebieden van dezelfde fysieke opslag. Deze functie heeft dus alleen zin op bepaalde speciale telefoontypes onder speciale omstandigheden. De SD-kaart is hier nooit bij betrokken.</p>

Menu item	DescrBeschrijving iption
Geocache Data Map - Selecteer Geocache- gegevensmap	<p>De aanvullende gegevens kunnen veel groter zijn dan de hierboven genoemde geocachedatabase, omdat deze de afbeeldingen van de cachebeschrijving en (optioneel) de afbeeldingen bevat die zijn opgehaald uit logs en (optioneel) statische kaarten. Standaard worden deze gegevens opgeslagen op de interne gebruikersopslag in /Android/data/cgeo.geocaching/files/GeocacheData/. Als je apparaat het gebruik van de externe SD-kaart ondersteunt, toont deze menuoptie je de beschikbare doelmappen, evenals de huidige grootte van je geocachegegevens en de beschikbare ruimte op de doelmappen.</p> <p> De eerste verplaatsing van de geocachegegevens kunnen lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden verplaatst. Onderbreek het proces niet en zorg ervoor dat je apparaat voldoende is opgeladen.</p> <p> Als je de externe SD-kaart verwijdert of de SD-kaart vol is, zijn de extra geocachegegevens niet langer beschikbaar en kan c:geo mogelijk niet langer werken zoals verwacht.</p>

Onderhoud



Menu item	Beschrijving
Verweesde bestanden verwijderen	c:geo slaat cache-afbeeldingen, log-afbeeldingen en andere bestanden met betrekking tot een cache op in een aparte map (raadpleeg Geocache Data Directory). In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het terugzetten van een back-up) kan deze map verouderde bestanden of caches bevatten die niet langer op het apparaat zijn opgeslagen. Met deze functie kunnen deze verouderde gegevens worden verwijderd.

Navigatie

Default Navigation

Here you can select your preferred navigation tool.

Select tool
Compass

Secondary Navigation

Here you can select your second preferred navigation tool. Activate it by long tapping the navigation icon next to the title of the cache.


Select tool
Map

Navigation Menu

Here you can select which of the available navigation methods will be shown in the navigation menu for a cache or waypoint. Disabled tools are not installed on this device.

Navigation Menu


Menu item	Beschrijving
Standaard navigatie	Je kunt hier je standaardnavigatietool selecteren, waarmee je eenvoudig en snel toegang hebt tot de navigatiemethode van je voorkeur. Het geselecteerde hulpmiddel wordt gestart met een korte druk op het kompasroos pictogram boven aan de cachegegevens en het pop-upvenster voor de kaart. <i>(standaard: Kompas)</i>
Secundaire navigatie	Je kunt hier je secundaire avigatietool selecteren, waarmee je snel en gemakkelijk toegang hebt op deze methode.Het geselecteerde hulpmiddel wordt gestart met een lange druk op het kompasroos pictogram boven aan de cachegegevens en het pop-upvenster voor de kaart. <i>(standaard: Kaart)</i>
Navigatiemenu	Dit gedeelte biedt de mogelijkheid om enkele van de geïnstalleerde en beschikbare navigatiemethoden die door c:geo zijn gedetecteerd, te activeren of te deactiveren. Je kunt het gebruiken om het cachennavigatiemenu op te ruimen met bijv. uitschakelen van navigatiemethoden die je nooit gebruikt. <i>(Standaard: alle beschikbare zijn geactiveerd)</i>







Raadpleeg de [ondersteunde navigatie methoden](#) voor gedetailleerde informatie over de navigatiehulpmiddelen.


System




Base folder, Geolocation & Orientation



Menu item	Beschrijving
Basismap voor openbare lokale gegevens	<p>Hier kun je de basismap wijzigen die c:geo gebruikt om alle voor de gebruiker toegankelijke gegevens op te slaan (bijv. GPX-exports, offline logs, offline kaarten, enz.).</p> <p> We raden aan om /cgeo/ te gebruiken op een interne niet-verwijderbare opslag.</p>
Gebruik Google Play-services	<p>Op apparaten die zijn uitgerust met Google Play-services, kan c:geo automatisch een betere geolocatieprovider gebruiken om betere locatieresultaten te krijgen en het batterijverbruik te verminderen.</p> <p> Als je een externe Bluetooth GPS-ontvanger gebruikt moet je deze optie uitschakelen!</p> <p> Op sommige apparaten zijn Google Play-services beschikbaar, maar deze werken niet betrouwbaar. Als je lokalisatieproblemen of helemaal geen GPS-ontvangst ervaart, probeer dan deze optie uit te schakelen.</p>
Actieve spaarstand	<p>De energiebesparende modus vermijdt het gebruik van GPS en de gyroscoopsensor in situaties waar een zeer nauwkeurige locatie niet strikt noodzakelijk is (bijv. op cachelijsten) ten koste van langere fixeertijden zodra hoge nauwkeurigheid weer nodig is. Het kan in sommige situaties helpen om de levensduur van de batterij te verlengen.</p> <p>We raden echter aan om deze optie uitgeschakeld te houden om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te krijgen, wat wenselijk is voor geocaching in het algemeen. </p>
Forceer gebruik van oriëntatiesensor	<p>Op sommige apparaten gedraagt de reguliere rotatievectorsensor zich grillig en geeft hij de verkeerde richting aan bij gebruik van het c:geo-kompas. In dit geval kun je deze optie activeren om in plaats daarvan de oriëntatiesensor te gebruiken, wat betere resultaten kan opleveren.</p> <p>We raden aan om deze optie alleen in te schakelen in geval van kompasproblemen op je apparaat.</p>


Foutopsporing




Menu item	Beschrijving
Foutopsporingslogboek activeren	<p>c: geo kan veel foutopsporingsinformatie genereren die nodig is voor ontwikkelingsdoeleinden. Gebruik deze functie alleen als je wordt gevraagd een log naar de c:geo-ontwikkelaars te sturen of als je weet wat je doet.</p> <p> Het activeren van deze instelling heeft invloed op de stabiliteit van c:geo. Houd het loggen van foutopsporing uitgeschakeld tijdens normaal gebruik van c:geo!</p>
Genereer logbestand	<p>Als je deze optie gebruikt, wordt een systeemlogbestand gegenereerd dat naar de c:geo-ondersteuning moet worden verzonden in geval van storingen of crashes. Gebruik zoals geadviseerd door c:geo support team (handig in combinatie met activering van debug log).</p>
Geheugendump maken	<p>Dit is een ontwikkelingsfunctie die kan helpen bij het debuggen van speciale problemen in de verwerking van c:geo-geheugen. Het gebruik van deze functie is niet nuttig voor je, maar zal je interne opslag alleen spammen met een vrij groot dumpbestand. Dus beter niet gebruiken. </p>
Bekijk downloads	<p>Toont alle lopende downloadprocessen op de achtergrond.</p>
Bekijk instellingen	<p>Deze debug-functie opent een weergave waarin alle c:geo-instellingen in een onbewerkte indeling kunnen worden bekeken en bewerkt.</p> <p> Als je hier iets wijzigt, kan dit leiden tot ongewenst gedrag of werkt c:geo niet meer. Gebruik dit dus alleen op uitdrukkelijk verzoek van c:geo support!</p>


Backup / Herstellen

Backup maken



Menu item	Omschrijving
Maximale opgeslagen back-up	Met deze schuifregelaar kun je selecteren hoeveel oudere back-ups worden bewaard. Wanneer de limiet is bereikt, worden de oudste automatisch verwijderd. (Standaard: 5)
Accountgegevens opnemen	Indien geactiveerd, zullen de gemaakte back-ups ook je inloggegevens bevatten.  Houd er rekening mee dat back-upbestanden, dus ook de inloggegevens, kunnen worden gelezen door andere toepassingen op je apparaat.
Start backup	Als je deze functie selecteert, wordt een back-up (cgeo.sqlite) gemaakt met al je opgeslagen caches en een back-up van de programma-instellingen (cgeo-settings.xml) met optioneel alle instellingen van de app (zie hierboven) inclusief je inloggegevens. De back-upbestanden worden onder /cgeo/backup/ in het interne geheugen opgeslagen in een map met de naam en datum van de back-up. Deze back-upbestanden worden bewaard (zelfs als je c:geo verwijdert) totdat je ze handmatig verwijdert of de limiet van het maximale aantal opgeslagen back-ups is bereikt (zie hierboven).

Herstellen



Menu item	Beschrijving
Herstellen	<p>Met deze functie wordt de nieuwste beschikbare back-up hersteld. De datum/tijd van de nieuwste beschikbare back-up wordt hier weergegeven. In een volgende stap tijdens het herstelproces kun je kiezen of je de caches en/of de programma-instellingen wilt herstellen.</p> <p> Het terugzetten van een back-up zal alle caches en/of app-instellingen vervangen door die in de back-up. Houd daar rekening mee bij het gebruik van deze functie.</p>
Herstellen naar andere backup	<p>Met dit menu-item kun je een andere beschikbare back-up selecteren, maar de nieuwste die moet worden geselecteerd om te herstellen. Nadat je hier hebt gedrukt, wordt een mapkiezer weergegeven met de bestaande back-upmappen met de naam en tijd onder /cgeo/backup/ zoals c:geo ze tijdens de back-up heeft gemaakt. Selecteer de map waaruit je wilt herstellen en druk op OK om door te gaan met het herstelproces.</p> <p>Optioneel kunt je de mapkiezer gebruiken om naar een andere locatie te navigeren, waar je de back-upbestanden hebt geplaatst en vanaf daar te herstellen.</p>